

(GRAY, 1863)“ beschreibt. Sehr ausführlich geht der Autor auf seine Haltungsbedingungen und die Nachzucht dieser schönen Schildkrötenart ein. Den Abschluss dieser Artikelreihe bildet der „Bericht zur erfolgreichen Haltung und Nachzucht der Gelbrand-Scharnierschildkröte, *Cuora flavomarginata*“ von SASCHA PAWLOWSKI. Während die Haltung und Pflege der Art relativ problemlos ist, ergeben sich jedoch insbesondere im Hinblick auf die Inkubation und die Formvariabilität einige essenzielle Fragen, auf die der Autor hier eingeht.

JENS BEIL beschreibt seine „Beobachtungen bei der Haltung und Vermehrung von *Cuora amboinensis kamaroma* RUMMLER & FRITZ, 1991“, den Schlusspunkt des Sonderbandes setzen schließlich RICHARD P. J. H. STRUIJK und LAURENS A. WOLDRING mit ihrem Beitrag „Das *Cuora*-Zuchtpogramm – Ein Überblick“. Dieser Aufsatz soll einen Überblick über die *Cuora*-Zuchtpogramme der European Studbook Foundation (ESF) geben. In diesem Rahmen werden der Schutzstatus, die Größe der Populationen, Geschlechterverteilung, Zuchtergebnisse und anderes mehr diskutiert. Wo sinnvoll, werden auch Angaben von Quellen außerhalb der Zuchtpogramme herangezogen. Die meisten Informationen stammen jedoch von an den Zuchtpogrammen beteiligten Haltern und aus den jährlichen

Berichten der Programme, die für einige Arten auf der Webseite der ESF eingesehen werden können.

Für die meisten Arten liegen außerdem noch Protokollauszüge aus der Diskussion beim *Cuora*-Workshop vor, die von ANDREAS S. HENNIG festgehalten, in eine druckfähige Form gebracht und jeweils im Anschluss an die Artikel zu den jeweiligen Arten platziert wurden. Diese Protokollauszüge enthalten ergänzende Hinweise zur Haltung und Zucht der Arten der Gattung *Cuora*.

In der aktuellen Ausgabe der MINOR finden die AG-Mitglieder neben Hinweisen auf verschiedene Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der AG eine Kurzvorstellung unseres neuen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit STEFAN THIERFELDT, eine Nachbetrachtung unserer Jahrestagung in Gera von GERHARD EGRETZBERGER, den ersten Teil der „Berichte aus dem Arbeitskreis Schmuckschildkröten“ über die Höckerschildkröten der Gattung *Graptemys* von ANDREAS S. HENNIG, eine Nachlese zur ISV-Jahrestagung vom 04. bis 05. März 2005 von ANDREAS BUDISCHEK, einen Beitrag über die Shell-Shock-Kampagne des Europäischen Zoo- und Aquarienverbandes (EAZA) zum Schutze bedrohter Schildkrötenarten und den dritten und letzten Teil der Amerika-Glosse von ANDREAS S. HENNIG.

DGHT-AG Systematik

Liste der Neubeschreibungen von Reptilien des Jahres 2003

Im Anschluß an die Liste neuer Reptilientaxa der AG Systematik folgen nun die Neubeschreibungen des Jahres 2003. Wir beschränken uns auf rezente Taxa, fossile und subfossile werden nicht einbezogen. Die Liste ist vermutlich dennoch nicht vollständig, da wir möglicherweise Arten übersehen haben, die in kleinen, regionalen Publikationsorganen veröffentlicht wurden. Wir bemühen uns, diese in einer zukünftigen Liste nachzutragen. Wir haben auch keine systematische Bewertung der Neubeschreibungen vorgenommen, obwohl die Qualität der Artikel als auch die Methoden oft dramatisch verschieden sind. In Ergänzung zu den Neubeschreibungen sind im Literaturverzeichnis einige ausgewählte taxonomische Publikationen aufgelistet. Dabei sind hauptsächlich solche Publikationen aufgenommen worden, die Revisionen

auf dem Artniveau beinhalten. Auch hier ist die Erwähnung von der Zugänglichkeit der Autoren abhängig. Die taxonomischen Veränderungen sind in eckiger Klammer angegeben. Die systematische Anordnung innerhalb der Familien ist alphabetisch. Das Familienkonzept ist weitestgehend dem Zological Record entnommen. Jedoch wurden die Geoemydidae (= Bataguridae) und Emydidae sowie die Gymnophthalmidae, Teiidae und Tropidophiidae als getrennte Familien angesehen und die Leguane im weitesten Sinne als Iguanidae zusammengefasst. Wir möchten ausdrücklich auf die EMBL-Reptiliens-Datenbank (<http://www.reptile-database.org>) hinweisen, in der die neuen Reptilienarten bereits aufgenommen wurden und abgerufen werden können. Für Korrekturen und Ergänzungen sind wir dankbar!

- Testudines
Pelomedusidae
Pelusios cupulatta BOUR & MARAN, 2003
- Trionychidae
Chitra vandjiki McCORD & PRITCHARD, 2003
Chitra chitra javanensis McCORD & PRITCHARD, 2003
- Squamata
Amphisbaenidae
Amphisbaena arda RODRIGUES, 2003
Amphisbaena ibijara RODRIGUES, ANDRADE & DIAS LIMA, 2003
- Dibamidae
Dibamus boliatii DAS & YAAKOB, 2003
Dibamus ingeri DAS & LIM, 2003
Dibamus vorisi DAS & LIM, 2003
- Agamidae
Calotes chincollum VINDUM, 2003 in VINDUM et al. 2003
Japalura polygonata donan OTA, 2003
Pseudotrapelus sinaitus WERNER MORAVEC, 2002
- Anguidae
Abronia martindelcampoi FLORES-VILLEDA & SÁNCHEZ-H., 2003
- Chamaeleonidae
Chamaeleo narracioca NECAS, MODRY & SLAPETA, 2003
- Gekkonidae
Cnemaspis baueri DAS & GRISMER, 2003
Cnemaspis limi DAS & GRISMER, 2003
Cyrtodactylus aaroni GÜNTHER & RÖSLER, 2003
Cyrtodactylus aequalis BAUER, 2003
Cyrtodactylus annandalei BAUER, 2003
Cyrtodactylus ayeyarwadyensis BAUER, 2003
Cyrtodactylus chanhomeae BAUER, SUMONTA & PAUWELS, 2003
Cyrtodactylus chrysopylos BAUER, 2003
Cyrtodactylus gansi BAUER, 2003
Cyrtodactylus phongnhakebangensis ZIEGLER, RÖSLER, HERRMANN & THANH, 2003
Cyrtodactylus russelli BAUER, 2003
Cyrtodactylus tigroides BAUER, SUMONTA & PAUWELS, 2003
Cyrtodactylus wakeorum BAUER, 2003
Hemidactylus foudaai BAHÀ EL DIN, 2003
Hemidactylus pseudomuriceus HENLE & BÖHME, 2003
Lepidodactylus tepukapili ZUG, WATLING, ALEFAIO, ALEFAIO & LUDESCHER, 2003
- Pachydactylus waterbergensis* BAUER & LAMB, 2003
Phyllurus gulbaru HOSKIN, COUPER & SCHNEIDER, 2003
- Gymnophthalmidae
Euspondylus caideni KÖHLER, 2003
Euspondylus josyi KÖHLER, 2003
Proctoporus inanis DOAN & SCHARGEL, 2003
Proctoporus sucullucu DOAN & CASTOE, 2003
Proctoporus unsaacae DOAN & CASTOE, 2003
Riolama uzelli MOLINA & SEÑARIS, 2003
- Iguanidae
Liolaemus arambarensis VERRASTRO, VERONESE, BUJES & DIAS FILHO, 2003
Liolaemus azarai AVILA, 2003
Liolaemus dicktracy ESPINOZA & LOBO, 2003
Liolaemus morenoi ETHERIDGE, & CHRISTIE, 2003
Liolaemus punmahuida AVILA, PEREZ & MORANDO, 2003
Liolaemus sagei ETHERIDGE, & CHRISTIE, 2003
Liolaemus umbrifer ESPINOZA & LOBO, 2003
Morunasaurus peruvianus KÖHLER, 2003
Phrynosaura manueli NÚÑEZ, NAVARRO, GARIN, PINCHEIRA-DONOSO & MERIGGIO, 2003
Phrynosaura torresi NÚÑEZ, NAVARRO, GARIN, PINCHEIRA-DONOSO & MERIGGIO, 2003
Sceloporus edbelli SMITH et al., 2003 nom. nov. pro *S. belli* SMITH et al., 1995
- Lacertidae
Lacerta brandtii esfahanica NILSON, N. RASTEGAR-POUYANI, E. RASTEGAR-POUYANI & ANDRÉN, 2003
Lacerta yassujica NILSON, N. RASTEGAR-POUYANI, E. RASTEGAR-POUYANI & ANDRÉN, 2003
Mesalina bahaeldini SEGOLI, COHEN, WERNER, 2002
- Scincidae
Egernia guthega DONNELLAN, HUTCHINSON, DEMPSEY & OSBORNE, 2002
Egernia montana DONNELLAN, HUTCHINSON, DEMPSEY & OSBORNE, 2002
Larutia puehensis GRISMER, LEONG & YAAKO, 2003
Larutia seribuatensis GRISMER, LEONG & YAAKO, 2003
Pseudoacontias unicolor SAKATA & HIKIDA, 2003
Scelotes montispectus BAUER, WHITING & SADLER, 2003
Sirenoscincus yamagishii SAKATA & HIKIDA, 2003
Tropidophorus baconi HIKIDA, RIYANTO & OTA, 2003
- Teiidae
Cnemidophorus mumbuca, COLLI, CALDWELL, COSTA, GAINSBURY, GARDA, MESQUITA, FILHO, SOARES, SILVA, VALDUJO, VIEIRA, VITT, WERNECK, WIEDER-HECKER & ZATZ, 2003

Cnemidophorus parecis COLLI, COSTA, GARDÀ, KOPP, MESQUITA, PÉRES JR., VALDUJO, VIEIRA & WIEDERHECKER, 2003

Varanidae

Varanus boehmei JACOBS, 2003

Serpentes

Boidae

Antaresia maculosus brentonoloughlini HOSER, 2003a

Chondropython viridis shireenae HOSER, 2003a

Katrinus fuscus jackyae HOSER, 2003a

Morelia macburnieei HOSER, 2003a

Morelia mippughae HOSER, 2003a

Colubridae

Amphiesma kerinciense DAVID & DAS, 2003

Apostolepis albicularis DE LEMA, 2002

Atractus dariensis MYERS, 2003

Atractus depressiocellus MYERS, 2003

Atractus hostilis MYERS, 2003

Atractus imperfектus MYERS, 2003

Atractus natans HOOGMOED & PRUDENTE, 2003

Boiga bengkuluensis ORLOV, KUDRYAVTSEV, RYABOV & SHUMAKOV, 2003

Clelia hussami MOROTO, FRANCO & SANCHES, 2003

Eirenis coronella IBRAHIMI SIVAN & WERNER, 2003

Geophis bellus MYERS, 2003

Geophis juarezi NIETO-MONTES DE OCA, 2003

Gongylosoma mukutense GRISMER, DAS & LEONG, 2003

Phalotris labiomaculatus DE LEMA, 2002

Tantilla boipiranga SAWAYA & SAZIMA, 2003

Thamnodynastes almae FRANCO & FERREIRA, 2003

Thamnodynastes longicaudus FRANCO, FERREIRA, MARQUES & SAZIMA, 2003

Thamnophis eques carmenensis CONANT, 2003

Thamnophis eques cuitzeoensis CONANT, 2003

Thamnophis eques diluvialis CONANT, 2003

Thamnophis eques insperatus CONANT, 2003

Thamnophis eques obscurus CONANT, 2003

Thamnophis eques patzcuaroensis CONANT, 2003

Thamnophis eques scotti CONANT, 2003

Xyelodontophis uluguruensis BOADLEY & WALACH, 2002

Elapidae

Acanthophis antarcticus cliffrosswelingtoni HOSER, 2002

Acanthophis groenveldi HOSER, 2002

Acanthophis macgregori HOSER, 2002

Acanthophis wellsei donnellani HOSER, 2002

Acanthophis yuwoni HOSER, 2002

Micrurus camilae RENJIFO & LUNDBERG, 2003

Naja nubiae WÜSTER & BROADLEY, 2003

Pseudechis porphyriacus eipperi HOSER, 2003b

Pseudechis porphyriacus rentoni HOSER, 2003b

Pseudonaja elliotti HOSER, 2003d

Pseudonaja textilis pughi HOSER, 2003d

Tropidechis sadlieri HOSER, 2003c

Literatur

AVILA, L. J. (2003): A new species of *Liolaemus* (Squamata: Liolaemidae) from northeastern Argentina and southern Paraguay. – *Herpetologica*, **59**(2): 283-292.

AVILA, L., C.H.F. PEREZ & M. MORANDO (2003): A new species of *Liolaemus* (Squamata: Iguania: Liolaemidae) from Northwestern Patagonia (Neuquén, Argentina). – *Herpetologica*, **59**(3): 534-545.

BAHA EL DIN, S. M. (2003): A new species of *Hemidactylus* (Squamata: Gekkonidae) from Egypt. – *Afr. J. Herpetol.*, **52**(1): 39-47.

BAUER, A. M. (2003): Description of seven new *Cyrtodactylus* (Squamata: Gekkonidae) with a key to the species of Myanmar (Burma). – *Proc. Calif. Acad. Sci.*, **54**(259): 463-498.

BAUER, A. M. & T. LAMB (2003): A new species of the *Pachydactylus weberi*-group (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from the Waterberg Plateau, Nambia. – *Cimbebasia*, **19**: 1-12.

BAUER, A. M., M. SUMONTHA & O. S. G. PAUWELS (2003): Two new species of *Cyrtodactylus* (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from Thailand. – *Zootaxa*, **376**: 1-8.

BAUER, A. M., A. S. WHITING & R. A. SADLIER (2003): A new species of *Scelotes* from near Cape Town, Western Cape Province, South Africa. – *Proc. Calif. Acad. Sci.*, **54**(13): 231-237.

BOUR, R. & J. MARAN (2003): Une nouvelle espèce de *Pelusios* de Côte d'Ivoire (Reptilia, Chelonii, Pelomedusidae). – *Manouria* (Mezzavia), **6**(21): 24-43.

BROADLEY, D. G. & V. WALLACH (2002): Review of the Dispholidinini, with the description of a new genus and species from Tanzania (Serpentes, Colubridae). – *Bull. nat. Hist. Mus. Lond. (Zool.)*, **68**(2): 57-74.

COLLI, G. R., G. C. COSTA, A. A. GARDÀ, K. A. KOPP, D. O. MESQUITA, A. K. PÉRES JR., P. H. VALDUJO, G. H. C. VIEIRA & H. C. WIEDERHECKER (2003): A critically endangered new species of *Cnemidophorus* (Squamata, Teiidae) from a Cerrado enclave in southwestern Amazonia, Brazil. – *Herpetologica*, **59**(1): 76-88.

COLLI, G. R., J. P. CALDWELL, G. C. COSTA, A. M. GAINSBURY, A. A. GARDÀ, D. O. MESQUITA, C. M. M. R. FILHO, A. H. B. SOARES, V. N. SILVA, P. H. VALDUJO, G. H. C. VIEIRA, L. J. VITT, F. P. WERNECK, H. C. WIEDERHECKER & M. G. ZATZ

- (2003): A new species of *Cnemidophorus* (Squamata, Teiidae) from the Cerrado Biome in Central Brazil. – Occ. Pap. Oklahoma Mus. Nat. Hist., Univ. Oklahoma, **14**: 1-14.
- CONANT, R. (2003): Observations on garter snakes of the genus *Thamnophis eques* complex in the lakes of Mexico's transvolcanic belt, with description of new taxa. – Amer. Mus. Novit., **3406**: 1-64.
- D'AGOSTINI, F. MAURER, T. DE LEMA & S. L. B. RIBEIRO (2003): The status of *Drymobius reissii* Peters, 1868 (Serpentes, Colubridae). – Phylomedusa, **2(2)**: 115-116. [*Herpetodryas (Drymobius) reissii* Peters, 1868 (september 1868) is a junior synonym of *Mastigodryas pulchriceps* (Cope, 1868) published march 1868].
- DAS, I. & L. L. GRISMER (2003): Two new species of *Cnemaspis* Strauch, 1887 (Squamata: Gekkonidae) from the Seribuat Archipelago, Pahang and Johor States, West Malaysia. – Herpetologica, **59(4)**: 544-552.
- DAS, I. & K.K.P. LIM (2003): Two new species of *Dibamus* (Squamata: Dibamidae) from Borneo. – Raffles Bull. Zool., **51(1)**: 137-141.
- DAS, I. & N. YAAKOB (2003): A new species of *Dibamus* (Squamata: Dibamidae) from Peninsular Malaysia. – Raffles Bull. Zool., **51(2)**: 143-147.
- DAVID, P. & I. DAS (2003): A new species of the snake genus *Amphiesma* (Serpentes: Colubridae: Natricinae) from western Sumatra, Indonesia. – Raffles Bull. Zool., **51(2)**: 413-419.
- DE LEMA, T. (2002): Nova especie de *Apostolepis* Cope do grupo dimidiata do Cerrado do Brasil (Serpentes: Elapomorphinae). – Comunicacoes do Museu de Ciencias e Tecnologia da PUCRS Serie Zoologia, **15(2)**: 227-238.
- DE LEMA, T. (2002): New species of *Phalotris* from northern Brazil with notes on the nasutus group (Serpentes: Elapomorphinae). – Comunicacoes do Museu de Ciencias e Tecnologia da PUCRS Serie Zoologia, **15(2)**: 201-214.
- DIXON, J. R. & B. L. TIPTON (2003): *Liophis miliaris intermedius* (Henle and Ehrl, 1991) is actually *Liophis reginae* (Serpentes: Colubridae). – J. Herpetol., **37(1)**: 191. [Syn. nov.]
- DOAN, T. M. & T. A. CASTOE (2003): Using morphological and molecular evidence to infer species boundaries within *Proctoporus boliviensis* Werner (Squamata: Gymnophthalmidae). – Herpetologica, **59(3)**: 432-449.
- DOAN, T. M. & W. SCHARGEL (2003): Bridging the gap in *Proctoporus* distribution: A new species (Squamata: Gymnophthalmidae) from the Andes of Venezuela. – Herpetologica, **59(1)**: 68-75.
- DONNELLAN, S.C., M.N. HUTCHINSON, P. DEMPSEY & W.S. OSBORNE (2002): Systematics of the *Egeria* *whitii* species group (Lacertilia: Scincidae) in south-eastern Australia. – Australian Journal of Zoology, **50(5)**: 439-459.
- ESPINOZA, R. E. & F. LOBO (2003): Two new species of *Liolaemus* lizards from northwestern Argentina: speciation within the northern subclade of the elongatus group (Iguania: Liolaemidae). – Herpetologica, **59(1)**: 89-105.
- ETHERIDGE, R. E. & M. I. CHRISTIE (2003): Two new species of the lizard genus *Liolaemus* (Squamata: Liolaemidae) from northern Patagonia, with comments on *Liolaemus rothi*. – J. Herpetol., **37(2)**: 325-341.
- FLORES-VILLELA, O. & O. SÁNCHEZ-H. (2003): A new species of *Abronia* (Squamata: Anguidae) from the Sierra Madre del Sur of Guerrero, Mexico, with comments on *Abronia deppii*. – Herpetologica, **59 (4)**: 524-531.
- FRANCO, F. L., T. G. FERREIRA, O. A. V. MARQUES & I. SAZIMA (2003): A new species of hooded displaying *Thamnodynastes* (Serpentes: Colubridae) from the Atlantic forest in southeast Brazil. – Zootaxa, **334**: 1-7.
- FRANCO, F.L. & T. G. FERREIRA (2003(2002)): Descrição de uma nova espécie de *Thamnodynastes* Wagler, 1830 (Serpentes, Colubridae) do nordeste brasileiro, com comentários sobre o gênero. – Phylomedusa, **1(2)**: 57-74.
- GRISMER, L. L., T.-M. LEONG & N. YAAKOB (2003): Two new southeast asian skinks of the genus *Larutia* and intrageneric phylogenetic relationships. – Herpetologica, **59 (4)**: 552-564.
- GRISMER, L. L., I. DAS & T.M. LEONG (2003): A new species of *Gongyllosoma* (Squamata: Colubridae) from Pulau Tioman, West Malaysia. – Herpetologica, **59 (4)**: 565-572.
- GROSSMANN, W. & F. TILLACK (2003): On the taxonomic status of *Asthenodipsas tropidonotus* (Van Lith de Jeude, 1923) and *Pareas vertebralis* (Boulenger, 1900) (Serpentes: Colubridae: Pareatinae). – Russ. J. Herpetol., **10(3)**: 175-190. [*Asthenodipsas tropidonotus* lectotype designation RMNH 4902 B, syn. nov. of *A. vertebralis* (Boulenger) comb nov., *Amblycephalus laevis* = *Asthenodipsas laevis*, lectotype designation RMNH 986 B].
- GÜNTHER, R. & H. RÖSLER (2003 (2002)): Eine neue Art der Gattung *Cyrtodactylus* Gray, 1827 aus dem Westen von Neuguinea (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). – Salamandra, **38(4)**: 195-212.
- HENLE, K. & W. BÖHME (2003): A new species of *Hemidactylus* (Squamata: Gekkonidae) from West Africa, and comments on species hitherto confused with *H. muriceus*. – Afr. J. Herpetol., **52(1)**: 23-38.
- HIKIDA, T., A. RIYANTO & H. OTA (2003): A new

- water skink of the genus *Tropidophorus* (Lacertilia: Scincidae) from Sulawesi, Indonesia. – Current Herpetology, **22**(1): 29-36.
- HOOGMOED, M.S. & A.L.C. PRUDENTE (2003): A new species of *Atractus* (Reptilia: Ophidia: Colubridae: Dipsadinae) from the Amazon forest region in Brazil. – Zool. Meded. Leiden, **77**(24): 425-439.
- HOSER, R. (2002): Death adders (genus *Acanthophis*): an updated overview, including description of 3 new island species and 2 new Australian subspecies. – Crocodilian, **4**(1): 5-7, 9-11, 14, 16-22, 24-30.
- HOSER, R. (2003a): Five new pythons. – Macarthur Herpetological Society Newsletter, **40**: 4-9.
- HOSER, R. (2003b): A re-assessment of the taxonomy of the red-bellied black snakes (*Pseudechis*) with the description of two new subspecies. – *Boydii*, **unnumbered**: 15-18.
- HOSER, R. (2003c): The rough-scaled snakes, genus *Tropidechis* (Serpentes: Elapidae), including the description of a new species from far north Queensland, Australia. – Crocodilian, **4**(2): 11-14.
- HOSER, R. (2003d): A new species of elapid (Serpentes: Elapidae), from western New South Wales. – Crocodilian, **4**(2): 19-22.
- HOSKIN, C.J., P. J. COUPER & C. J. SCHNEIDER (2003): A new species of *Phyllurus* (Lacertilia: Gekkonidae) and a revised phylogeny and key for the Australian Leaf-tailed Geckos. – Austr. J. Zool., **51**(2): 153-164.
- JACOBS, H. J. (2003): A further new emerald tree monitor lizard of the *Varanus prasinus* species group from Waigeo, West Irian (Squamata: Sauria: Varanidae). – Salamandra, **39**(2): 65-74.
- KIZIRIAN, D., N. Q. TRUONG, A. ERIKSSON & N. VORA (2003): Taxonomic status of *Xenopeltis hainanensis jidamingae* Zhao. – J. Herpetol., **37**(2): 438-440. [*Xenopeltis hainanensis jidamingae* Zhao = *Xenopeltis hainanensis* Hu & Zhao].
- KÖHLER, G. (2003): Two new species of *Euspondylus* (Squamata: Gymnophthalmidae) from Peru. – Salamandra, **39**(1): 5-20.
- KÖHLER, G. (2003): A new species of *Morunasaurus* from Peru (Reptilia, Squamata, Hoplocercidae). – Senck. biol., **82**(1/2): 235-242.
- LADUC, T. J. & J. D. JOHNSON (2003): A taxonomic revision of *Trimeresurus biscutatus vilkinsonii* (Serpentes: Colubridae). – Herpetologica, **59**(3): 354-374. [Gen. nov. *Trimorphodon vilkinsonii*].
- MAUFELD, P. & A. SCHMITZ (2003): Molecular phylogeography, intraspecific variation and speciation of the Asian scincid lizard genus *Eutropis* Fitzinger, 1843 (Squamata: Reptilia: Scincidae): taxonomic and biogeographic implications. – Org. Divers. Evol., **3**: 161-171. [*Mabuya*, *Euprepes*, *Eutropis*, Africa, Asia].
- McCORD, W. P. & P. C. H. PRITCHARD (2003): A review of the softshell turtles of the genus *Chitra*, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). – Hamadryad, **27**(1): 11-56.
- McCORD, W. P., O. S.- G. PAUWELS, R. BOUR, F. CHÉROT, J. IVERSON, P. C. H. PRITCHARD, K. THIRAKHUP, W. KITIMASAK & T. BUNDHITWONGRUT (2003): *Chitra burmanica* sensu JA-RUTHANIN, 2002 (Testudines: Trionichidae): an unavailable name. – Hamadryad, **27**(2): 214-216. [*Chitra burmanica* Jaruthanin, 2002 nomen nudum = *Chitra vandijkii*]
- MOLINA, C. & J. C. SENARIS (2003): Una nueva especie del género *Riolama* (Reptilia: Gymnophthalmidae) de las tierras altas del Estado Amazonas, Venezuela. – Memoria de la Fundacion la Salle de Ciencias Naturales, **61**(155): 5-19.
- MORATO, S.A.A., F.L. FRANCO & E.J. SANCHES (2003): Uma nova espécie de *Clelia* (Serpentes, Colubridae) do sul do Brasil. – Phyllomedusa, **2**(2): 93-100.
- MORAVEC, J. (2002): A new subspecies of the Sinai Agama *Pseudotrapelus sinaitus* from southern Syria and northern Jordan (Reptilia: Squamata: Sauria: Agamidae). – Faun. Abh., **23**(1): 131-140.
- MYERS, C.W. (2003): Rare snakes – five new species from eastern Panama: reviews of northern *Atractus* and southern *Geophis* (Colubridae: Dipsadinae). – Amer. Mus. Novit., **3391**: 1-47.
- NECAS, P., D. MODRY & J. R. SLAPETA (2003): *Chamaeleo (Trioceros) narraioca* n. sp. (Reptilia: Chamaeleonidae), a new chameleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zoology, **16**(1): 1-12.
- NIETO-MONTES DE OCA, A. (2003): A new species of the *Geophis dubius* group (Squamata: Colubridae) from the Sierra de Juarez of Oaxaca, Mexico. – Herpetologica, **59**(4): 572-585.
- NILSON, G., N. RASTEGAR-POUYANI, E. RASTEGAR-POUYANI & C. ANDRÉN (2003): Lacertas of South and Central Zagros Mountains, Iran, with description of two new taxa. – Russ. J. Herpetol., **10**(1): 11-24.
- NÚÑEZ, H., J. NAVARRO, C. GARIN, D. PINCHEIRA-DONOSO & V. MERIGGIO (2003): *Phrynosaura manueli* y *Phrynosaura torresi*, nuevas especies de largatijas para el norte de Chile (Squamata: Sauria). - Bol. Mus. Nac. Hist. Chile, **52**: 67-88.
- ORLOV, N. L., S. V. KUDRYAVTSEV, S. A. RYABOV & SHUMAKOV O. V. (2003): A new species of genus *Boiga* (Serpentes: Colubridae: Colubrinae) and color atlas of boigas from Bengkulu

- Province (Sumatra, Indonesia). – Russ. J. Herpetol., **10**(1): 31-52.
- Ota, H. (2003): A new subspecies of the Agamid Lizard, *Japalura polygonata* (Hallowell, 1861) (Reptilia: Squamata), from Yonagunijima Island of the Yaeyama Group, Ryukyu Archipelago. – Current Herpetology, **22**(2): 61-71.
- POWELL, R., R. W. HENDERSON (2003): The Taxonomic and Conservation Status of Giant Hispaniolan *Celestus* (Anguidae). – Caribbean Journal of Science, **39**(2): 237-240. [*Celestus wareni anelpistus* rised to species status].
- RENJIFO, J. M. & M. LUNDBERG (2003): Una especie nuevo de serpiente coral (Elapidae, *Micrurus*), de la region de Urra, municipio de Tierra Alta, Cordoba, noroccidente de Colombia. – Revista de la Academia Colombiana Ciencias Exactas Fisicas y Naturales, **27**(102): 141-144.
- RODRIGUES, M.T. (2003 (2002)): Herpetofauna of Quaternary sand dunes of the middle Rio São Francisco, Bahia, Brazil. VIII. *Amphisbaena* arda sp. nov., a fuliginosa-like checkered patterned *Amphisbaena* (Squamata, Amphisbaenidae). – Phyllomedusa, **1**(2): 51-56.
- RODRIGUES, M.T., G.V. ANDRADE & D. J. 2003 LIMA (2003): A new species of *Amphisbaena* (Squamata, Amphisbaenidae) from state of Maranhão, Brazil. – Phyllomedusa, **2**(1): 21-26.
- SAKATA, S. & T. HIKIDA (2003): A new fossorial scincine lizard of the genus *Pseudoacontias* (Reptilia: Squamata: Scincidae) from Nosy Be, Madagascar. – Amphibia-Reptilia, **24**(1): 57-64.
- SAKATA, S. & T. HIKIDA (2003): A fossorial lizard with forelimbs only: description of a new genus and species of Malagasy skink (Reptilia: Squamata: Scincidae). – Current Herpetology, **22**(1): 9-15.
- SAWAYA, R. J. & I. SAZIMA (2003): A new species of *Tantilla* (Serpentes: Colubridae) from southeastern Brazil. – Herpetologica, **59**(1): 119-126.
- SEGOLI, M., B. L. COHEN & Y. L. WERNER (2002): A new species of *Mesalina* from Mt. Sinai, Egypt (Reptilia: Squamata: Sauria: Lacertidae). – Faun. Abh., **23**(1): 157-176.
- SIVAN, N. & Y. L. WERNER (2003): Revision of the Middle-Eastern dwarf-snakes commonly assigned to *Eirenis coronella* (Colubridae). – Zoology of the Middle East, **28**: 39-59.
- SMITH, H. M., D. CHISZAR & J. A. LEMOS-ESPINAL (2002): A replacement name for Bell's spiny lizard, *Sceloporus belli*. – Bull. Maryl. Herp. Soc., **38**(3): 88-90.
- VERRASTRO, L., L. VERONESE, C. BUJES & M. M. DIAS FILHO (2003): A new species of *Liolaemus* from southern Brazil (Iguania: Tropiduridae). – Herpetologica, **59**(1): 105-118.
- VINDUM, J. V., HTUN WIN, THIN THIN, KYI SOE LWIN, AWAN KHWI SHEIN & HLA TUN (2003): A new *Calotes* (Squamata: Agamidae) from the Indo-Burman range of western Myanmar (Burma). – Proc. Calif. Acad. Sci., **54**(1): 1-16.
- WÜSTER, W. & D. G. BROADLEY (2003): A new species of spitting cobra from northeastern Africa (Serpentes: Elapidae: *Naja*). – J. Zool.(Lond), **259**: 345-359.
- ZIEGLER, T., H. RÖSLER, H.-W. HERRMANN & V. NGOC THANH (2003 (2002)): *Cyrtodactylus phongnhakebangensis* sp. n., ein neuer Bogenfingergecko aus dem annamitischen Karstwaldmassiv, Vietnam. – herpetofauna, **24**(41): 11-25.
- ZUG, G. R., D. WATLING, T. ALEFAIO, S. ALEFAIO & C. LUDESCHER (2003): A new gecko (Reptilia: Squamata: Genus *Lepidodactylus*) from Tuvalu, South-central Pacific. – Proc. Biol. Soc. Wash., **116**(1): 38-46.

Autoren

- Dr. JAKOB HALLERMANN
Biozentrum Grindel & Zoologisches Museum
Universität Hamburg
Martin-Luther King-Platz 3
D-20146 Hamburg,
hallermann@zoologie.uni-hamburg.de
- Dr. PETER UETZ
Institut für Genetik
Forschungszentrum Karlsruhe
Postfach 3640, D-76021 Karlsruhe
peter.uetz@itg.fzk.de

DGHT-AG Urodela

Ankündigung der Herbsttagung der DGHT-AG Urodela 2005

Wir treffen uns vom 14. bis 16. Oktober 2005 in Gersfeld. Zur Abendveranstaltung am Freitag wird es einen spannenden Filmbeitrag von REINHARD WEIDLICH über den Feuersalamander geben.

Nur wenige Schwanzlurche haben die Fantasie des Menschen so sehr beflügelt wie diese Art. Neben der Historie werden auch hochinteressante Einblicke in den „Salamanderalltag“ gegeben.