

Ziel der Veranstaltung:

Zusammenfassung aller Erfahrungen und Beobachtungen, die dazu beitragen können, die Haltung und Nachzucht von Schildkröten der Gattung *Cuora* zu verbessern.

Geplanter Ablauf:

Eingangsreferat: Überblick über die Gattung *Cuora* – Arten, Verhalten, Biotope, Fortpflanzung – Referent: HANS-DIETER PHILIPPEN

Artbezogene Kurzvorträge (ca. 10 Minuten) über Terrarienerfahrungen als Diskussionsvorlage

Cuora amboinensis – Referent: ROLF JOST

Cuora galbinifrons – Referent: HERBERT BECKER

Cuora flavomarginata – Referent: GERHARD EGRETZBERGER

Cuora pani – Referent: ELMAR MEIER

Cuora aurocapitata – Referent: PETER VALENTIN

Cuora trifasciata – Referent: HUBERT FELSNER

Cuora mccordi – Referent: VOLKER SCHROLLER

Cuora zhoui – Referent: ELMAR MEIER

Die Vorträge sollen keine Haltungs- und Zuchtberichte sein, sondern eine Diskussionsgrundlage. Alle Beiträge werden protokolliert und als Summe von Erfahrungen zusammengefasst. Wenn anschließend noch Zeit ist, sollen Zukunftsvisionen, wie etwa die Nutzung des Internationalen Zentrums für Schildkrötenschutz im Allwetterzoo Münster und anderer Projekte oder die Problematik „Zuchtgruppen“ besprochen werden. Alle Beiträge sollen in Schriftform gebracht werden. Daraus soll ein illustriertes Sonderheft entstehen. Als Beteiligte sind alle Halter und Züchter angesprochen, die bereit sind, Erfahrungen mitzuteilen. Deshalb bitten wir um Anmeldung, mit einem kurzen Statement über die eigenen Tiere und eigene Erfahrungen. Das ist Voraussetzung für die Teilnahme!

DGHT-AG Systematik

Liste der Neubeschreibungen von Reptilien des Jahres 2002, mit Nachträgen des Jahres 2001

Im Anschluss an die Liste neuer Reptilientaxa der AG Systematik folgen nun die Neubeschreibungen des Jahres 2002. Wir beschränken uns auf rezente Taxa, fossile und subfossile werden nicht einbezogen. Die Liste ist dennoch nicht vollständig, da Arten, die in kleinen, regionalen Publikationsorganen veröffentlicht wurden, zwar offiziell gültig sind, aber weder vom Zoological Record, noch von uns erfasst werden konnten. Wir bemühen uns, diese in einer zukünftigen Liste nachzutragen. Wir haben auch keine systematische Bewertung der Neubeschreibungen vorgenommen. In Ergänzung zu den Neubeschreibungen sind im Literaturverzeichnis einige ausgewählte taxonomische Publikationen aufgelistet. Dabei sind hauptsächlich solche Publikationen aufgenommen worden, die Revisionen auf dem Artniveau beinhalten. Auch hier ist die Erwähnung von der Zugänglichkeit der Autoren abhängig. Die taxonomischen Veränderungen sind in eckiger Klammer angegeben. Die systematische Anordnung innerhalb der Familien ist alphabetisch. Das Familienkonzept ist weitestgehend dem Zoological Record entnommen. Jedoch wurden die Bataguridae und Emydidae sowie die Gymnophthalmidae, Teiidae und Tropidophiidae als getrennte Familien angesehen. Wir möchten ausdrücklich auf

die EMBL-Reptilien-Datenbank (<http://www.reptile-database.org>) hinweisen, in der die neuen Reptilienarten bereits aufgenommen wurden und abgerufen werden können.

TestudinesChelidae

Batrachemys heliostemma McCORD, JOSEPH-OUNI & LAMAR, 2001

Chelodina canni McCORD, & THOMSON, 2002

Testudinidae

Testudo graeca cyrenaica PIEH & PERÄLÄ, 2002

Trionychidae

Chitra vandijki McCORD & PRITCHARD, 2002

Chitra chitra javanensis McCORD & PRITCHARD, 2002

Pelochelys signifera WEBB, 2002

Squamata**Sauria**Agamidae

Japalura zhaoermii GOA & HUO, 2002

Oriotaridasi SHAH & KÄSTLE in SCHLEICH & KÄSTLE, 2002

Sitana schleichi ANDERS & KÄSTLE in SCHLEICH & KÄSTLE, 2002

Anguidae

Barisia herrerae ZALDÍVAR-RIVERÓN & NIETO-MONTES DE OCA, 2002

Chamaeleonidae

Bradypodion tavetanum boehmei LUTZMANN & NECAS, 2002

Calumma vencesi ANDREONE, MATTIOLI, JESU & RANDRIANIRINA, 2001

Calumma vatosoa ANDREONE, MATTIOLI, JESU & RANDRIANIRINA, 2001

Rhampholeon moyeri MENEGON, SALVIDIO & TILBURY, 2002

Cordylidae

Cordylus beraduccii BROADLEY & BRANCH, 2002

Gekkonidae

Cnemaspis heteropholis BAUER, 2002

Cnemaspis indranildasii BAUER, 2002

Cyrtodactylus aaroni GÜNTHER & RÖSLER, 2003 („2002“)

Cyrtodactylus brevidactylus BAUER, 2002

Cyrtodactylus phonghakebangensis ZIEGLER, RÖSLER, HERRMANN & NGOC THANH, 2003 („2002“)

Cyrtodactylus slowinskii BAUER, 2002

Cyrtodactylus sumonthai BAUER, PAUWELS & CHANHOME, 2002

Goniurosaurus bawanglingensis bawanglingensis GRISMER, HAITAO, ORLOV & ANANJEVA, 2002

Hemidactylus kamdemtohami BAUER & PAUWELS, 2002

Pachydactylus parascutatus BAUER, TRIP & BRANCH, 2002

Gymnophthalmidae

Echinosaura orcesi FRITTS, ALMENDAREZ & SAMEC, 2002

Leposoma puk RODRIGUES, 2002

Iguanidae

Anolis equestris cyaneus GARRIDO & ESTRADA, 2001

Anolis equestris brujensis GARRIDO, 2001

Anolis equestris sabinalensis GARRIDO & MORENO, 2001

Liolaemus mapuche ABDALA, 2002

Liolaemus molinai VALLADARES et al., 2002

Liolaemus yanalcu MARTINEZ OLIVER & LOBO, 2002

Lacertidae

Mesalina kuri JOGER & MAYER, 2002

Pygopodidae

Pygopus steelescotti JAMES, DONNELAN & HUTCHINSON, 2001

Scincidae

Amphiglossus mandady ANDREONE & GREER, 2002

Amphiglossus nanus ANDREONE & GREER, 2002

Amphiglossus spilostichus ANDREONE & GREER, 2002

Amphiglossus stylus ANDREONE & GREER, 2002

Amphiglossus tanysona ANDREONE & GREER, 2002

Ctenotus rosarium COUPER, AMEY & KUTT, 2002

Mabuya macrophthalma MAUSFELD & BÖHME, 2002

Nannoscincus exos SADLIER, BAUER & WHITAKER, 2002

Nannoscincus hanchisteus SADLIER, BAUER & WHITAKER, 2002

Nannoscincus humectus SADLIER, BAUER & WHITAKER, 2002;

Paracontias hafa ANDREONE & GREER, 2002

Paracontias manify ANDREONE & GREER, 2002

Paracontias tsararano ANDREONE & GREER, 2002

Pseudoacontias menamainty ANDREONE & GREER, 2002

Sphenomorphus aesculeticola INGER, LIAN, LAKIM & YAMBUU, 2001

Sphenomorphus crassa Inger, LIAN, LAKIM & YAMBUU, 2001

Sphenomorphus tanahtinggi INGER, LIAN, LAKIM & YAMBUU, 2001;

Tropidophorus laticutatus HIKIDA, ORLOV, NABHITABHATA & OTA, 2002

Tropidophorus matsuii HIKIDA, ORLOV, NABHITABHATA & OTA, 2002

Tropidophorus murphyi HIKIDA, ORLOV, NABHITABHATA & OTA, 2002;

Teiidae

Cnemidophorus abaetensis REIS DIAS, ROCHA & VRCIBRADIC, 2002

Varanidae

Varanus juxtindicus BÖHME, PHILIPP & ZIEGLER, 2002

AmphisbaeniaAmphisbaenidae

Amphisbaena hiata MONTERO & CÉSPEDEZ, 2002

SerpentesAtractaspididae

Micrelaps bicoloratus moyeri RASMUSSEN, 2002

Boidae

Eunectes beniensis DIRKSEN, 2002

Python reticulatus saputrai AULIYA, MAUSFELD, SMITZ & BÖHME, 2002

Colubridae

Atractus taphorni SCHARGEL, & GARCIA-PÉREZ, 2002

Boiga tanahjampeana ORLOV & RYABOV, 2002

Conophis morai PEREZ-HIGAREDA, LOPEZ-LUNA & SMITH, 2002

Elaphe slowinskii BURBRINK, 2002

Lycodon cardamomensis DALTRY & WÜSTER, 2002

Lycodon fausti GAULKE, 2002

Lycodon zawi SLOWINSKI et al., 2001

Macrocalamus gentingensis YAAKOB & LIM, 2002

Oligodon jintakunei PAUWELS, WALLACH, DAVID, CHANHOME, 2002

Sibon linearis PEREZ-HIGAREDA, LOPEZ-LUNA & SMITH, 2002

Tantilla robusta CANSECO-MÁRQUEZ, MENDELSON III & GUTIERREZ-MAYEN, 2002

Elapidae

Micrurus pacaraimae MORATA DE CARVALHO, 2002

Leptotyphlopidae

Leptotyphlops alfredschmidti LEHR, WALLACH, KÖHLER & AGUILAR, 2002

Tropidophiidae

Tropidophis hendersoni HEDGES & GARRIDO, 2002

Typhlopidae

Rhinotyphlops episcopus FRANZEN & WALLACH, 2002

Typhlops amoipira RODRIGUES, 2002

Typhlops etheridgei WALLACH, 2002

Viperidae

Agkistrodon bilineatus lemosespinali. SMITH & CHISZAR, 2001

Atheris hirsuta ERNST & RÖDEL, 2002

Bothrops alcatraz MARQUES, MARTINS & SAZIMA, 2002

Trimeresurus gumprechtii DAVID, VOGEL, PAUWELS & VIDAL, 2002

Literatur

ABDALA, C. S. (2002): Nuevo *Liolaemus* (Iguania: Liolaemidae) perteneciente al grupo *boulengeri* de la Provincia de Neuquén, Argentina. – Cuad. herpetol., **16**(1): 3-13.

ANDREONE & A. GREER (2002): Malagasy scincid lizards: descriptions of nine new species, with notes on the morphology, reproduction and taxonomy of some previously described species (Reptilia, Squamata: Scincidae). – J. Zool. (Lond.), **258**: 139-181.

ANDREONE, F., F. MATTIOLI, R. JESU & J. E. RANDRIANIRINA (2001): Two new chameleons of the genus *Calumma* from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the *Calumma furcifer* group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae). – Herpetological Journal, **11**(2): 53-68.

AULIYA, M., P. MAUSFELD, A. SCHMITZ & W. BÖHME (2002): Review of the reticulated python (*Python reticulatus* SCHNEIDER, 1801) with the description of a new subspecies. – Naturwissenschaften, **89**(5): 201-213.

BARABANOV, A. (2002): Taxonomic status of *Coluber ventromaculatus bengalensis* KHAN ET KHAN, 2000 (Reptilia: Squamata: Colubridae). – Russ. J. Herpetol., **9**(3): 255. [nomen nov. *C. ventromaculatus khanorum*.]

BARABANOV, A., N. ANANJEVA, T. PAPPENFUSS & W. YUEZHAO (2002): A new name for *Phrynocephalus theobaldi orientalis* Wang, PAPPENFUSS ET ZENG, 1999. – Russ. J. Herpetol., **9**(1): 80. [nomen nov. *Phrynocephalus theobaldi lhasaensis*].

BAUER, A. M. & O. S. G. PAUWELS. (2002): A new forest-dwelling *Hemidactylus* (Squamata: Gekkonidae) from Gabon, West Africa. – African J. Herpetol., **51**(1): 1-8.

BAUER, A. M. (2002): Two new species of *Cnemaspis* (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) from Gund, Uttara Kannada, India. – Mitt. hamb. zool. Mus.Inst., **99**: 155-167. [sp. nov. *Cnemaspis indranaildasii*, *C. heteropholis*].

BAUER, A. M. (2002): Two new species of *Cyrtodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from Myanmar. – Proc. Calif. Acad. Sci., **53**(7): 73-86. [sp. nov. *Cyrtodactylus brevidactylus*, *C. slowinskii*.]

BAUER, A. M., O. S. G. PAUWELS & L. CHANHOME (2002): A new species of cave-dwelling *Cyrtodactylus* (Squamata: Gekkonidae) from Thailand. – The Natural History Journal of Chulalongkorn University, **2**(2): 19-29. [sp. nov. *Cyrtodactylus sumonthai*.]

BAUER, A. M., T. LAMB & W. R. BRANCH (2002): A revision of *Pachydactylus scutatus* (Reptilia: Squamata: Gekkonidae) with the description of a new species from northern Namibia. – Proc. Calif. Acad. Sci., **53**(3): 23-36. [sp. nov. *Pachydactylus parascutatus*, *P. angolensis* (formerly *P. scutatus angolensis*), *P. robertsi* are distinct species.]

BÖHME, W., K. PHILIPP & T. ZIEGLER (2002): Another new member of the *Varanus* (*Euprepiosaurus*) *indicus* group (Sauria, Varanidae): an undescribed species from Rennell Island, Solomon Islands. – Salamandra, **38**(1): 15-26.

BROADLEY, D.G & W. R. BRANCH (2002): A review of the small east African *Cordylus* (Sauria: Cordylidae), with the description of a new species. – Afr. J. Herpetol., **51**(1): 9-34.

BURBRINK, F.T. (2002): Phylogeographic analysis of the cornsnake (*Elaphe guttata*) complex as inferred from maximum likelihood and Bayesian analyses. – Molecular Phylogenetics and Evolution, **25**(3): 465-476..

CANSECO-MÁRQUEZ, L., J. R. MENDELSON III & G. GUTIERREZ-MAYEN (2002): A new species of large *Tantilla* (Squamata: Colubridae) from the Sierra Madre Oriental of Puebla, Mexico. – Herpetologica, **58**(4): 492-497.

COUPER, P.J., AMEY, A. P. & A. S. KUTT, (2002): A new species of *Ctenotus* (Scincidae) from central Queensland. – Mem. Queensl. Mus., **48**(1): 85-92.

- DALTRY, J. C & W. WÜSTER (2002): A new species of Wolf Snake (Serpentes: Colubridae: *Lycodon*) from the Cardamom Mountains, southwestern Cambodia. – *Herpetologica*, **58**(4): 498-504.
- DAVID, P., G. VOGEL, O. S. G. PAUWELS & N. VIDAL (2002): Description of a new species of the genus *Trimeresurus* from Thailand, related to *Trimeresurus stejnegeri* Schmidt, 1925 (Serpentes, Crotalidae). – *Natural History Journal of Chulalongkorn University*, **2**(1): 5-19.
- DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. Monographische Revision der Gattung *Eunectes* Wagler, 1830 (Serpentes, Boidae). Münster: Natur und Tier Verlag.
- ERNST, R. & M.-O. RÖDEL (2002): A new Atheris species (Serpentes: Viperidae) from Tai National Park, Ivory Coast. – *Herpetological Journal*, **12**: 55-61.
- FRANZEN, M. & V. WALLACH (2002): A new *Rhinotyphlops* from southeastern Turkey (Serpentes: Typhlopidae). – *J. Herpetol.*, **36**(2): 176-184.
- FRITTS, T. H., A. ALMENDAREZ & S. SAMEC (2002): A new species of *Echinosaura* (Gymnophthalmidae) from Ecuador and Colombia with comments on other members of the genus and *Teuchocercus keyi*. – *J. Herpetol.*, **36**(3): 249-355.
- GARRIDO, O. H., L. V. MORENO & A. ESTRADA (2001): Subespecies nuevas de reptiles del complejo *Anolis equestris* (Lacertilia: Iguanidae) para los cayos Las Brujas y Sabinal, Archipelago de Sabana-Camaguey, Cuba. – *Solenodon*, **1**: 55-65.
- GOA, ZHENG-FA & M. HUO (2002): description of a new *Japalura* species from western Sichuan Province, China, (In Chinese). – *Sichuan J. Zool.*, **21**(2): 3-5.
- GOYENECHEA, I. & O. FLORES VILLELA (2002): Taxonomic status of the snake genera *Conopsis* and *Toluca* (Colubridae). – *J. Herpetol.*, **36**(1): 92-95 [All species and subspecies of the former genus *Toluca* should be synonymized under *Conopsis*]
- GRISMER, L. L., H. WONG & P. GALINA-TESSARO (2002): Geographic variation and taxonomy of the Sand Snakes, *Chilomeniscus* (Squamata: Colubridae). – *Herpetologica*, **58**(1): 18-31 [*Chilomeniscus cinctus* und *C. punctatissimus* sind Juniorsynonyme von *C. stramineus*].
- GRISMER, L. L., S. HAITAO, N. L. ORLOV & N. B. ANANJEVA (2002): A new species of *Goniurosaurus* (Squamata: Eublepharidae) from Hainan Island, China. – *J. Herpetol.*, **36**(2): 217-224.
- GÜNTHER, R. & H. RÖSLER (2003 (2002)): Eine neue Art der Gattung *Cyrtodactylus* Gray, 1827 aus dem Westen von Neuguinea (Reptilia: Sauria: Gekkonidae). – *Salamandra*, **38**(4): 195-212.
- HALLERMANN, J. & W. BÖHME (2002): On giant anguids from the West Indies with special reference to *Celestus warreni* (Schwartz, 1970) and its relatives from Hispaniola (Reptilia: Squamata: Anguidae). – *Mitt. hamb. zool. Mus. Inst.*, **99**: 169-178 [*Celestus warreni* = *Celestus warreni warreni*, *Celestus carraui* = *C. warreni carraui*, *Celestus anelpistus* = *C. warreni anelpistus*]
- HEDGES, S. B. & O. H. GARRIDO (2002): A new snake of the genus *Tropidophis* (Tropidophiidae) from eastern Cuba. – *J. Herpetol.*, **36**(2): 157-161.
- HIKIDA, T., N. L. ORLOV, J. NABHITABHATA & H. & OTA (2002): Three new depressed-bodied Water Skinks of the genus *Tropidophorus* (Lacertilia: Scincidae) from Thailand and Vietnam. – *Current Herpetology*, **21**(1): 9-23.
- INGER, R. F., T. F. LIAN, M. LAKIM & P. YAMBUUN (2001): New species of the lizard genus *Sphenomorphus*, (Lacertilia: Scincidae), with notes on ecological and geographic distribution of species in Sabah, Malaysia. – *Raffles Bull. Zool.*, **49**(1): 181-189.
- JAMES, B. H., S. C. DONNELLAN & M. N. HUTCHINSON (2001): Taxonomic revision of the Australian lizard *Pygopus nigriceps* (Squamata: Gekkonidae). – *Records of the South Australian Museum*, **34**(1): 37-52.
- JÖGER, U. & W. MAYER (2002): A new species of *Mesalina* (Reptilia: Lacertidae) from Abd al-Kuri, Socotra Archipelago, Yemen, and a preliminary molecular phylogeny for the genus *Mesalina*. – *Fauna of Arabia*, **19**: 497-505.
- LEHR, E., V. WALLACH, G. KÖHLER & C. AGUILAR (2002): New species of tricolor *Leptotyphlops* (Reptilia: Squamata: Leptotyphlopidae) from central Peru. – *Copeia*, **2002**(1): 131-136.
- LUTZMANN, N. & P. NECAS (2002): Zum Status von *Bradypodion tavetanum* (STEINDACHNER, 1891) aus den Taita Hills, Kenia, mit Beschreibung einer neuen Unterart (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – *Salamandra*, **38**(1): 5-14.
- MARQUES, O. A. V., M. MARTINS & I. SAZIMA (2002): A new insular species of Pitviper from Brazil, with comments on evolutionary biology and conservation of the *Bothrops jararaca* group (Serpentes, Viperidae). – *Herpetologica*, **58**(3): 313-326.
- MARTÍNEZ O., I. & F. LOBO (2002): Una nueva especie de *Liolaemus* del grupo *alticolor* (Iguania: Liolaemidae) de la Puna Salteña, Argentina. – *Cuadernos de Herpetología*, **16**(1): 47-64.
- MAUSFELD, P. & D. VRCIBRADIC (2002): On the

- nomenclature of the skink (*Mabuya*) endemic to the Western Atlantic Archipelago of Fernando de Noronha, Brazil. – *J. Herpetol.*, **36**(2): 292-295. [*M. maculata* (Gray, 1839) is valid, *M. punctatissima* O'Shaughnessy, 1874 is a junior homonym. *M. punctata* Gray, 1839 is not available (*M. punctata* (L., 1758), Fernando de Noronha skink is *M. atlantica* Schmidt, 1945].
- MCCORD, W. P. & P. C. H. PRITCHARD (2002): A review of the softshell turtles of the genus *Chitra*, with the description of new taxa from Myanmar and Indonesia (Java). – *Hamadryad*, **27**(1): 11-56.
- MCCORD, W. P. & S. A. THOMSON (2002): A new species of *Chelodina* (Testudines: Pleurodira: Chelidae) from Northern Australia. – *J. Herpetol.*, **36**(2): 255-267.
- MCCORD, W. P., M. JOSEPH-OUNI & W. W. LAMAR (2001): A taxonomic reevaluation of *Phrynops* (Testudines: Chelidae) with description of two new genera and a new species of *Batrachemys*. – *Rev. Biol. Trop.*, **49**(2): 715-764. [*B. nasuta complex*, Comb nov. from *Hydraspis*]
- MCDIARMID, R. W., K. DE QUEIROZ, K. BEAMAN, B. CROTHER, R. ETHERIDGE, O. FLORES-VILLELA, D. FROST, L. L. GRISMER, B. D. HOLLINGSWORTH, M. KEARNEY, J. A. MCGUIRE, J. WRIGHT & G. ZUG (2002): Comment on the proposed precedence of the specific name of *Euphryne obesus* BAIRD, 1859 over that of *Sauromalus ater* DUMÉRIL, 1856 (Reptilia, Squamata) (Case 3143; see BZN 58: 3740.229,). – *Bull. Zool. Nomenkl.*, **59**(1) March 2002: 45-48. [Aus nomenklatorischen Stabilitätsgründen sollte der Artname *ater* DUMÉRIL, 1856 Priorität über *obesus* BAIRD, 1859 haben].
- MENEGON, M., S. SALVIDIO & C. R. TILBURY (2002): A new Dwarf Forest Chameleon from the Udzungwa Mountains of Tanzania, East Africa, (Squamata: *Rhampholeon* Günther, 1874). – *J. Herpetol.*, **36**(1): 51-57.
- MONTERO, R. & J. CÉSPEDEZ (2002): New two-pored *Amphisbaena* (Squamata: Amphisbaenidae) from Argentina. – *Copeia*, **2002**(3): 792-797. [sp. nov. *Amphisbaena hiata*].
- MORATA DE CARVALHO, C. (2002): Descrição de uma nova espécie de *Micrurus* do Estado de Roraima, Brasil (Serpentes, Elapidae, Pap. Avuls. – *Zool., Mus. Zool. Univ. de São Paulo*, **42**(8): 183-192.
- ORLOV, N. L. & S. A. RYABOV (2002): A new species of the genus *Boiga* (Serpentes, Colubridae, Colubrinae) from Tanahjampea island and description of „black form“ of *Boiga cynodon* complex from Sumatra (Indonesia). – *Russ. J. Herpetol.*, **9**(1): 33-56.
- PAUWELS, O.S.G., V. WALLACH, P. DAVID & L. CHANHOM (2002): A New species of *Oligodon* (Serpentes, Colubridae) from Southern Peninsular Thailand. – *Natural History Journal of Chulalongkorn University*, **2**(2): 7-18.
- PERÄLÄ, J. (2002): Occurrence and taxonomic significance of thigh-spurs in *Testudo marginata* SCHOEPPF, 1792 and *Testudo weissingeri* BOUR, 1995 (Testudines: Testudinidae). – *Herpetozoa*, **14**(3/4): 123-126. [Das Vorhandensein oder Fehlen der Schenkelporen ist kein verlässliches taxonomisches Merkmal zur Charakterisierung von *T. marginata* bzw. *T. weissingeri*].
- PEREZ-HIGAREDA, G, M. A. LOPEZ-LUNA & H. M. SMITH (2002): A new snake related to *Sibon samiola* (Serpentes: Dipsadidae) from Los Tuxtlas, an area of high endemism in southern Veracruz, Mexico. – *Bull. Maryl. Herp. Soc.*, **38**(2): 62-65.
- PEREZ-HIGAREDA, G, M. A. LOPEZ-LUNA & H. M. SMITH (2002): A new species related to *Conopsis* (Reptilia: Serpentes from Los Tuxtlas, an area of high endemism in southern Veracruz, Mexico. – *Bull. Maryl. Herp. Soc.*, **38**(1): 27-32.
- PIEH, A. & J. PERÄLÄ (2002): Variabilität von *Testudo graeca* LINNAEUS, 1758 im östlichen Nordafrika mit Beschreibung eines neuen Taxons von der Cyrenaika (Nordostlibyen). – *Herpetozoa*, **15**(1/2): 3-28.
- PIEH, A., U. FRITZ & R. BERGLAS (2002): New data on morphology, distribution and nomenclature of *Testudo graeca armeniaca* CHKHIKVADZE & BAKRADZE, 1991. – *Faun. Abh. Mus. Tierkde. Dresden*, **22**(21): 329-345. [*T. ecaudata* = nomen dubium, *T. buxtoni* Boulenger, 1921 is valid].
- RASMUSSEN, J. B. (2002): A review of the African members of the genus *Micrelaps* BOETTGER, 1880 (Serpentes Atractaspididae). – *Tropical Zoology*, **15**: 71-87.
- RODRIGUES, M. T. (2002): A new species of *Leposoma* (Squamata, Gymnophthalmidae) from the remnant Atlantic Forests of the state of Bahia, Brazil. – *Papéis Avulsos de Zoologia*, **42**(14): 335-350.
- RODRIGUES, M. T. (2002): Herpetofauna of Quaternary sand dunes of the middle Rio São Francisco, Bahia, Brazil. VII. *Typhlops amoipira* sp. nov., a possible relative of *Typhlops yonenagae* (Serpentes, Typhlopidae). – *Papéis Avulsos de Zoologia*, **42**: 323-331.
- SÁ-SOUSA, P. & D. J. HARRIS (2002): *Podarcis carbonelli* Perez-Mellado, 1981 is a distinct species. – *Amphibia-Reptilia*, **23**(4): 459-468. [*P. bocagei carbonelli* = *P. carbonelli*].

- SADLIER, R. A., A. M. BAUER & A. H. WHITAKER (2002): The scincid lizard genus *Nannoscincus* GÜNTHER from New Caledonia in southwest Pacific: a review of the morphology and distribution of species in the *Nannoscincus mariei* species group, including the description of three new species from Province Nord, In: Zoologica Neocaledonica 5. Systématique et endemisme en Nouvelle-Calédonie, ed. by J. NAUT and P. GRANDCOLAS. 187: 233-255 pp. Memoires du Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
- SCHARGEL, W. E. & J. E. GARCIA-PÉREZ (2002): A new species and a new record of *Atractus* (Serpentes: Colubridae) from the Andes of Venezuela. – J. Herpetol., **36**(3): 398-402.
- SEIDEL, M. E. (2002): Taxonomic observations on extant species and subspecies of slider turtles, genus *Trachemys*. – J. Herpetol., **36**(2): 285-292. [Liste mit 15 validen Arten].
- SHEA, G. M. & A. E. GREER (2002): From *Sphenomorphus* to *Lipinia*: Generic reassignment of two poorly known New Guinea skinks. – J. Herpetol., **36**(2): 148-156. [*Sphenomorphus nototaenia* (BOULENGER, 1914), *S. albodorsale* (VOGT, 1932) werden in die Gattung *Lipinia* gestellt].
- SLOWINSKI, J. B., S. S. PAMAR, H. WIN, T. THIN, S. WANNA GYI, S. LWIN Oo & H. TUN (2001): A new *Lycodon* (Squamata: Agamidae) from Northeast India and Myanmar (Burma). – Proc. Calif. Acad. Sci., **52**(20): 397-405.
- SMITH, H.M. & D. CHISZAR (2001): A new subspecies of cantil (*Agkistrodon bilineatus*) from Veracruz, Mexico (Aeptilia: Serpentes). – Bull. Maryl. Herp. Soc., **37**(4): 130-136.
- VALLADARES, J. P., R. ETHERIDGE, J. SCHULTE II, G. MANRIQUES & A. SPORTORNO (2002): Nueva especie de lagartija del norte de Chile, *Liolaemus molinaei* (Reptilia: Liolaeminae). – Revista Chilena de Historia Natural, **75**: 473-489.
- WEBB, R. G. (2002): Observations on the Giant Softshell Turtle, *Pelochelys cantorii*, with description of a new species. – Hamadryad, **27**(1): 99-107.
- YAAKOB, N. S. & B. L. LIM (2002): A new species of mountain reed snake, *Macrocalmus gentingensis*, from Genting Highlands, Pahang, Peninsular Malaysia. – Hamadryad, **27**(1): 83-89.
- ZALDÍVAR-RIVERÓN, A. & A. NIETO-MONTES DE OCA (2002): Variation in the rare lizard *Barisia rudicollis* (WIEGMANN) (Anguidae) with description of a new species from central Mexico. – Herpetologica, **58**(3): 313-326.
- ZIEGLER, T., H. RÖSLER, H.-W. HERRMANN & V. NGOC THANH (2003 (2002)): *Cyrtodactylus phongnhakebangensis* sp. n., ein neuer Bogenfingergecko aus dem annamitischen Karstwaldmassiv, Vietnam. – herpetofauna, **24**(41): 11-25
- ZUFFI, M. A.L. (2002): A critique of the systematic position of the asp viper subspecies *Vipera aspis aspis* (LINNAEUS, 1758), *Vipera aspis atra* MEISNER, 1820, *Vipera aspis francisciredi* LAURENTI, 1768, *Vipera aspis hugyi* SCHINZ, 1833 and *Vipera aspis zinnikeri* KRAMER, 1958. – Amphibia-Reptilia, **23**(2): 191-213 [*V. zinnikeri*, *V. atra*, *V. hugyi*, könnten distinkte Arten sein].

Autoren

Dr. Jakob Hallermann
Zoologisches Institut & Zoologisches Museum
Universität Hamburg
Martin-Luther King-Platz 3,
D-20146 Hamburg,
hallermann@zoologie.uni-hamburg.de

Dr. Peter Uetz
Institut für Genetik
Forschungszentrum Karlsruhe
Postfach 3640, D-76021 Karlsruhe
peter.uetz@itg.fzk.de

DGHT-AG Urodela

Aus der AG Urodela

Wir treffen uns vom 15.-17.10.2004 zur **Jahrestagung** in Gersfeld und bieten nach jetzigem Stand Beiträge „Mexiko – nicht nur der Urodelen wegen“, „Salamander in den nordamerikanischen Appalachen, Teil 2“, „Beobachtungen an Salamandern Nord-Vietnams, Teil 2“ und „Die Blindwühlen

Südost-Asiens“ an. Weitere Vortragsangebote sind erwünscht!

Daneben kommt in das Programm die Diskussionsreihe: Aufzucht von Larven/Jungtieren von Urodelen unter dem Titel „Das **Tradescantia-Glas** heute“. Hier sind fünfminütige Kurzbeiträge von